

FICHE D'HOMOLOGATION / HOMOLOGATION FORM

Homologation N°

012-BS-05



COMMISSION
INTERNATIONALE
DE KARTING - FIA



CARROSSERIE LATERALE / SIDE BODYWORK

| | |
|--|---|
| Constructeur / <i>Manufacturer</i> | OTK KART GROUP SRL |
| Marque / <i>Make</i> | OTK |
| Modèle / <i>Model</i> | M10 |
| Catégorie / <i>Category</i> | Group 1 & 2 |
| Durée de l'homologation / <i>Validity of the Homologation</i> | 2 ans / 2 years |
| Nombre de pages / <i>Number of pages</i> | 4 |
| La présente Fiche d'Homologation reproduit descriptions, illustrations et dimensions de la carrosserie latérale au moment de l'homologation CIK-FIA. | <i>This Homologation Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the side bodywork at the moment of the CIK-FIA homologation.</i> |





Photo vue de côté de la carrosserie latérale / *Photo of the side of the bodywork*

| | |
|---|--|
| Signature et tampon de l'ASN / <i>Signature and stamp of the ASN</i> | Signature et tampon de la CIK-FIA / <i>Signature and stamp of the CIK-FIA</i> |
| | |

Photo vue de dessus avec supports / Photo from above with supports



Photo vue de devant avec supports / Photo from the front with supports




A

Cotes / Dimensions

Carrosserie latérale avec supports / Side bodywork with supports

Dessin technique (Dimensions d'encombrement/Matériau, diamètre et épaisseur des supports) /
 Technical drawing (Fairing main external dimensions/Material, diameter and wall thickness of supports)

| | | |
|---|--------|--------|
| Carrosserie (droite ou gauche seule) masse en grammes / Bodywork (RH or LH only) mass in grammes | 550 g | ± 10 % |
| Support (droit ou gauche seul) masse en grammes / Support (RH or LH only) mass in grammes | 1120 g | ± 5 % |



D

**Photo du marquage du numéro d'homologation et logo CIK-FIA /
Photo of marking of homologation number and CIK-FIA logo**

Eléments plastiques de la carrosserie latérale / *Lateral bodywork plastic parts*



Supports / *Supports*



**Le marquage et le numéro d'homologation doivent rester clairement visibles en permanence. /
The marking and the homologation number must remain clearly visible permanently.**