

# FICHE D'HOMOLOGATION / HOMOLOGATION FORM

012-BF-80



COMMISSION  
INTERNATIONALE  
DE KARTING - FIA







## CARÉNAGE AVANT / FRONT FAIRING

Constructeur / <i>Manufacturer</i>	OTK KART GROUP Srl
Marque / <i>Make</i>	OTK
Modèle / <i>Model</i>	M11
Catégorie / <i>Category</i>	Groupe 2 / <i>Group 2</i>
Durée de l'homologation / <i>Validity of the homologation</i>	2025 – 2027
Nombre de pages / <i>Number of pages</i>	4
La présente Fiche d'Homologation reproduit descriptions, illustrations et dimensions du carénage avant au moment de l'homologation CIK-FIA.	<i>This Homologation Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the front fairing at the time of the CIK-FIA homologation.</i>



Photo vue de devant du carénage avant / *Photo of the front of the front fairing*


<b>Signature et tampon de l'ASN / Signature and stamp of the ASN</b>	<b>Signature et tampon de la CIK-FIA / Signature and stamp of the CIK-FIA</b>
 	 


**Photo vue de dessus avec supports / *Photo from above with supports***



**Photo vue de côté avec supports / *Photo from the side with supports***



A	<b>Cotes / Dimensions</b>	
<b>Carénage avant avec supports / Front fairing with supports</b>		
Dessin technique (Dimensions d'encombrement/Matériaux, diamètre et épaisseur des supports) / Technical drawing (Fairing main external dimensions/Material, diameter and wall thickness of supports)		
Carénage masse en grammes / <i>Fairing mass in grammes</i>	1850 g	± 10 %
Support masse en grammes / <i>Support mass in grammes</i>	1250 g	± 5 %
Essai de poussée verticale / <i>Vertical push test</i>	975 N	
		

B	<b>Fixation carénage avant / Front fairing attachment</b>	
Dessin technique explosé / <i>Exploded technical drawing</i>		
		

D

**Photo du marquage du numéro d'homologation et logo CIK-FIA /  
Photo of marking of homologation number and CIK-FIA logo**

Eléments plastiques du carénage avant / *Front fairing plastic parts*



Supports / *Supports*



**Le marquage et le numéro d'homologation doivent rester clairement visibles en permanence. /  
The marking and the homologation number must remain clearly visible permanently.**